

Цены действуют с 27.07.2020 г.

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем бетона, м <sup>3</sup>	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.	
<b>Элементы колодцев (ГОСТ 8020-2016 Серия 3.900.1-14.1)</b>						
	Кольцо стеновое цилиндрическое					
	КС 15.3 вместимость: 0,53 м <sup>3</sup>	1680/1500x300	0,133	0,338	<b>1 825</b>	
	КС 15.6 вместимость: 1,04 м <sup>3</sup>	1680/1500x590	0,27	0,66	<b>2 895</b>	
	КС 15.9 вместимость: 1,57 м <sup>3</sup>	1680/1500x890	0,4	1,0	<b>3 750</b>	
	КС 20.6 вместимость: 1,85 м <sup>3</sup>	2200/2000x590	0,39	0,98	<b>4 500</b>	
	КС 20.9 вместимость: 2,79 м <sup>3</sup>	2200/2000x890	0,59	1,48	<b>5 570</b>	
	Кольцо стеновое цилиндрическое футерованное					
	КС 15.3ф3 вместимость: 0,53 м <sup>3</sup>	1680/1500x300	0,133	0,338	<b>7 620</b>	
	КС 15.6ф3 вместимость: 1,04 м <sup>3</sup>	1680/1500x590	0,27	0,66	<b>13 920</b>	
	КС 15.9ф3 вместимость: 1,57 м <sup>3</sup>	1680/1500x890	0,4	1,0	<b>19 590</b>	
	КС 20.6ф3 вместимость: 1,85 м <sup>3</sup>	2200/2000x590	0,39	0,98	<b>19 710</b>	
	КС 20.9ф3 вместимость: 2,79 м <sup>3</sup>	2200/2000x890	0,59	1,48	<b>29 020</b>	
		Кольцо стеновое цилиндрическое с фальцевыми стыковыми поверхностями				
		КСФ 7.3 вместимость: 0,115 м <sup>3</sup>	840/700x300	0,05	0,13	<b>1 075</b>
КСФ 7.6 вместимость: 0,23 м <sup>3</sup>		840/700x600	0,1	0,25	<b>1 555</b>	
КСФ 7.9 вместимость: 0,346 м <sup>3</sup>		840/700x900	0,15	0,38	<b>1 825</b>	
КСФ 10.3 вместимость: 0,235 м <sup>3</sup>		1160/1000x300	0,081	0,203	<b>1 340</b>	
КСФ 10.7 вместимость: 0,549 м <sup>3</sup>		1160/1000x700	0,19	0,48	<b>1 935</b>	
КСФ 10.10 вместимость: 0,785 м <sup>3</sup>		1160/1000x1000	0,27	0,68	<b>2 145</b>	
Кольцо стеновое цилиндрическое с фальцевыми стыковыми поверхностями с днищем						
КСФД 7.9		840/700x900	0,194	0,496	<b>2 800</b>	
КСФД 10.10		1160/1000x1000	0,354	0,89	<b>3 750</b>	
Кольцо стеновое цилиндрическое с фальцевыми стыковыми поверхностями футерованное						
КСФ 7.3ф3		840/700x300	0,05	0,13	<b>3 925</b>	
КСФ 7.6ф3		840/700x600	0,1	0,25	<b>7 285</b>	
КСФ 7.9ф3		840/700x900	0,15	0,38	<b>9 160</b>	
КСФ 10.3ф3	1160/1000x300	0,081	0,203	<b>5 345</b>		
КСФ 10.7ф3	1160/1000x700	0,19	0,48	<b>10 000</b>		
КСФ 10.10ф3	1160/1000x1000	0,27	0,68	<b>13 615</b>		
	Кольцо стеновое цилиндрическое с фальцевыми стыковыми поверхностями футерованное с футерованным днищем					
	КСФД 7.9ф3	840/700x900	0,27	0,68	<b>11 605</b>	
	КСФ 10.10ф3	1160/1000x1000	0,354	0,89	<b>17 860</b>	
	Кольцо стеновое коническое с фальцевыми стыковыми поверхностями					
	КСКФ 10.6	860/1160x700/1000	0,17	0,425	<b>4 985</b>	

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем бетона, м <sup>3</sup>	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
	Кольцо опорное				
	КО-6	840/580x70	0,02	0,05	<b>485</b>
	Плита перекрытия колодца				
	ПП 10-1	1160/150 Ø700	0,1	0,25	<b>1 610</b>
	ПП 10-2	1160/150 Ø700	0,1	0,25	<b>2 310</b>
	1ПП 15-1	1680/150 Ø700	0,27	0,68	<b>3 750</b>
	1ПП 15-2	1680/150 Ø700	0,27	0,68	<b>3 965</b>
	2ПП 15-1	1680/150 Ø700	0,27	0,68	<b>4 020</b>
	2ПП 15-2	1680/150 Ø700	0,27	0,68	<b>4 235</b>
	1ПП 20-1	2200/160 Ø700	0,55	1,38	<b>6 220</b>
	1ПП 20-2	2200/160 Ø700	0,55	1,38	<b>7 980</b>
	Плита перекрытия колодца дорожная				
	ПД 6 (1,75x1,75x0,22)	1750x1750x220	0,6	1,5	<b>10 605</b>
	Дорожная плита с отверстием под дождеприемник (1,2x1,2x0,14)	1200x1200x140	0,17	0,425	<b>4 715</b>
	Плита днища колодца				
	ПН 10	1500/100	0,18	0,45	<b>2 575</b>
	ПН 15	2000/120	0,38	0,95	<b>4 820</b>
	ПН 20	2350/120	0,59	1,48	<b>7 610</b>
	ПН 10 ТУ	1160/100	0,11	0,28	<b>2 145</b>
	ПН 15 ТУ	1680/120	0,27	0,68	<b>4 395</b>
	ПН 20 ТУ	2200/120	0,46	1,15	<b>7 395</b>
<b>Сборные железобетонные и бетонные элементы водосборных сооружений (Серия 3.503.1-66)</b>					
	Водосборной лоток железобетонный - прямоугольный				
	Л-2	1990x880/760x680	0,31	0,78	<b>4 985</b>
	Водосборной лоток телескопический - малый				
Б-6	520x540/430x250	0,022	0,06	<b>905</b>	
	Блоки бетонных лотков				
	Б-1-20-50	1000x500x200/250	0,10	0,24	<b>1 495</b>
	Б-1-20-75	1000x750x200/250	0,144	0,35	<b>1 625</b>
	Б-1-22-75	1000x750x220/270	0,159	0,38	<b>1 740</b>
	Б-2-20-25	500x250x200/160	0,023	0,06	<b>935</b>
	Б-2-22-40	500x375x220/180	0,038	0,09	<b>1 020</b>
	Блок упора				
	Б-9	800/510/250	0,088	0,21	<b>1 450</b>
	Плиты укрепления кюветов и дна откосов				
	П-2	850/490/80	0,032	0,08	<b>710</b>
	ПП 5-10	1000/500/60	0,029	0,0725	<b>640</b>
	ПП 10-15	1500/1000/60	0,09	0,225	<b>1 715</b>
	Блок укрепления П-1 (восьмигранник)	490/490/100	0,023	0,055	<b>830</b>
<b>Сборные железобетонные лотковые элементы каналов и тоннелей</b>					
	Серия 3.006.1-2.87				
	Л 5-8/2	2970x780x680	0,44	1,12	<b>5 355</b>
	Л 5-15/2	2970x780x680	0,44	1,12	<b>5 950</b>
	Л 7-5/2	2970x1160x680	0,53	1,34	<b>7 180</b>
	Л 7-8/2	2970x1160x680	0,53	1,34	<b>8 300</b>
	Л 7-11/2	2970x1160x680	0,53	1,34	<b>8 570</b>

«Терем» - Ваш железобетонный партнер!

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем бетона, м <sup>3</sup>	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
	Л 7-12/2	2970x1160x680	0,53	1,34	<b>9 430</b>
	Л 11-3/2	2970x1480x700	0,72	1,80	<b>9 320</b>
	Л 11-5/2	2970x1480x700	0,72	1,80	<b>11 785</b>
	Л 11-8/2	2970x1480x700	0,72	1,80	<b>13 370</b>
	Л 11-11/2	2970x1480x700	0,72	1,80	<b>21 905</b>
<b>Серия 3.006.1-8</b>					
	ЛК 300.60.45-3	2990x580x430	0,27	0,68	<b>3 595</b>
	ЛК 75.60.45-3	740x580x430	0,07	0,18	<b>970</b>
	ЛК 300.120.120-1	2990x1180x1180	1,08	2,7	<b>12 160</b>
	ЛК 300.120.120-3	2990x1180x1180	1,08	2,7	<b>13 925</b>
	ЛК 300.120.120-4	2990x1180x1180	1,08	2,7	<b>15 055</b>
	ЛК 300.240.120-1	2990x2380x1180	1,89	4,73	<b>30 850</b>
	ЛК 300.240.120-4	2990x2380x1180	1,89	4,73	<b>33 395</b>
	ЛК 300.240.120-6	740x2380x1180	0,47	1,18	<b>ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ</b>
<b>Лотковые элементы для транспортировки сточных вод внеплощадочных систем канализации (Серия 3.900.1-12)</b>					
	Лоток Л2а-1к	2000x590x400	0,18	0,45	<b>2 985</b>
	Крышка П2а-1к	2000x600x70	0,084	0,21	<b>2 090</b>
<b>Сборные железобетонные плиты перекрытия каналов и тоннелей</b>					
	<b>Серия 3.006.1-2.87</b>				
	П 5-8а	2990x780x70	0,16	0,41	<b>2 625</b>
	П 5-8б	2990x780x70	0,16	0,41	<b>4 365</b>
	П 7-3а	2990x1160x70	0,24	0,61	<b>4 425</b>
	П 7-5а	2990x1160x70	0,24	0,61	<b>4 480</b>
	П 7-5б	2990x1160x70	0,24	0,61	<b>4 715</b>
	П 11-8а	2990x1480x100	0,44	1,10	<b>6 910</b>
<b>Серия 3.006.1-8</b>					
	ПТ 300.120.12-6	2990x1180x120	0,42	1,05	<b>4 365</b>
	ПТ 300.240.20-9	2990x2380x200	1,42	3,55	<b>15 745</b>
	ПТ 75.60.8-15	740x580x80	0,034	0,085	<b>620</b>
<b>Железобетонные междушпальные лотки для пропуска воды как поперек так и вдоль железнодорожных путей</b>					
	<b>Альбом № 984</b>				
	МШЛ 0,35 тип I	1500x392/360x450	0,15	0,4	<b>2 790</b>
	МШЛ 0,50 тип I	1500x392/349x600	0,18	0,45	<b>3 355</b>
	МШЛ 0,70 тип I	1500x392/335x800	0,22	0,6	<b>4 215</b>
	Крышка МШЛ тип I	750x340x70	0,014	0,04	<b>1 380</b>
<b>Конструкции комплектные железобетонные водопропускных труб</b>					
<b>Стенка порталная. Серия 3.501.1-144.1 (шифр 1484.1)</b>					
	СТ 10 (СТК 5)	2720x1220x350	1,01	2,5	<b>15 885</b>
	СТ 11 (СТК 6)	2930x1420x350	1,2	3	<b>18 460</b>
	СТ 13 (СТК 8)	3570x2100x350	1,97	4,9	<b>28 485</b>
<b>Стенка откосная. Серия 3.501.1-144.1 (шифр 1484.1)</b>					
	СТ 1л(п)	2270x1850x300	0,89	2,2	<b>18 655</b>
	СТ 4л(п) (СТК 10л(п))	2270x1850x300	0,98	2,5	<b>13 180</b>
	СТ 7л(п) (СТК 13л(п))	3220x3110x300	2,16	5,4	<b>26 030</b>
<b>Лекальный блок. Серия 3.501.1-144.1 (шифр 1484.1)</b>					
	БЛ 1.302	3020x1190x360	1,14	2,9	<b>12 215</b>
	БЛ 1.201	2010x1190x360	0,76	1,9	<b>8 360</b>

«Терем» - Ваш железобетонный партнер!

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Диаметр внешний/ внутренний, мм	Длина из- деля, мм	Вес, тн	Цена при покуп- ке 1 шт., руб.
<b>Звенья железобетонные водопропускных труб под железные и автомобильные дороги</b>					
	ОСТ 35-27.1-85 (шифр 1484.1)				
	ЗК 1.100	660/500	1000	0,4	<b>3 380</b>
	ЗК 2.100	910/750	1000	0,5	<b>5 740</b>
	ЗК 3.100	1200/1000	1000	0,9	<b>8 105</b>
	ЗК 3.200	1200/1000	2000	1,8	<b>14 995</b>
	ЗК 3.300	1200/1000	3000	2,7	<b>24 070</b>
	ЗК 4.100	1240/1000	1000	1,1	<b>8 505</b>
	ЗК 5.100	1490/1250	1000	1,3	<b>10 500</b>
	ЗК 8.100	1780/1500	1000	1,8	<b>14 035</b>
	ЗК 8.200	1780/1500	2000	3,6	<b>28 920</b>
	ЗК 8.300	1780/1500	3000	5,4	<b>42 415</b>
	ЗК 9.100	1820/1500	1000	2,1	<b>14 960</b>
	ЗК 13.100	2480/200	1000	4,2	<b>54 090</b>