






ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Представлены розничные цены без учета скидок


Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
Блоки фундаментные (ГОСТ 13579-78)					
 	ФБС 24.3-6т	2380х300х580	0,406	0,97	1 585
	ФБС 24.4-6т	2380х400х580	0,543	1,30	1 890
	ФБС 24.4-3т	2380х400х280	0,062	0,65	1 175
	ФБС 24.5-6т	2380х500х580	0,679	1,63	2 450
	ФБС 24.6-6т	2380х600х580	0,815	1,96	2 860
	ФБС 12.3-6т	1180х600х580	0,203	0,49	970
	ФБС 12.4-6т	1180х400х580	0,265	0,64	1 125
	ФБС 12.4-3т	1180х400х200	0,127	0,31	820
	ФБС 12.5-6т	1180х500х580	0,331	0,79	1 225
	ФБС 12.6-6т	1180х600х580	0,398	0,96	1 480
	ФБС 9.3-6т	880х300х580	0,146	0,35	820
	ФБС 9.4-6т	880х400х580	0,195	0,47	870
	ФБС 9.5-6т	880х500х580	0,244	0,59	1 125
	ФБС 9.6-6т	880х300х580	0,293	0,70	1 175
	ФБС 8.3-6т	780х300х580	0,130	0,32	665
Плиты перекрытия многопустотные (ГОСТ 9561-91; Серия 1.141-1 выпуск 60,63; Серия 1.041.1-3)					
	ПК 63.15.8АтУ-С8а	6280х1490х220	1,19	2,98	8 265
	ПК 63.12.8АтУ-С8а	6280х1190х220	0,9	2,25	6 735
	ПК 60.15.8АтУ-С8а	5980х1490х220	1,14	2,85	8 110
	ПК 60.12.8АтУ-С8а	5980х1190х220	0,86	2,15	6 480
	ПК 57.15.8АтУ-С8а	5680х1490х220	1,08	2,70	7 295
	ПК 57.12.8АтУ-С8а	5680х1190х220	0,82	2,05	5 865
	ПК 54.15.8АтУ-С8а	5380х1490х220	1,03	2,58	6 940
	ПК 54.12.8АтУ-С8а	5380х1190х220	0,78	1,95	5 355
	ПК 52.15.8АтУ-С8а	5180х1490х220	0,99	2,53	6 735
	ПК 52.12.8АтУ-С8а	5180х1190х220	0,75	1,88	5 305
	ПК 51.15.8АтУ-С8а	5080х1490х220	0,97	2,43	6 735
	ПК 51.12.8АтУ-С8а	5080х1190х220	0,73	1,83	5 305
	ПК 48.15.8АтУ-С8а	4780х1490х220	0,92	2,30	6 480
	ПК 48.12.8АтУ-С8а	4580х1190х220	0,69	1,73	5 100
	ПК 46.15.8АтУ-С8а	4780х1490х220	0,88	2,20	6 430
	ПК 46.12.8АтУ-С8а	4780х1190х220	0,66	1,65	5 000
	ПК 45.15.8АтУ-С8а	4480х1490х220	0,86	2,15	6 325
	ПК 45.12.8АтУ-с8а	4480х1190х220	0,65	1,63	4 845
	ПК 42.15-8т-с8а	4180х1490х220	0,81	2,03	6 020
	ПК 42.12.8т-С8а	4180х1190х220	0,61	1,53	4 695
ПК 39.15-8т-с8а	3880х1490х220	0,75	1,88	5 715	
ПК 39.12.8т-С8а	3880х1190х220	0,56	1,40	4 390	

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
	ПК 36.15-8т-с8а	3580x1490x220	0,7	1,75	5 410
	ПК 36.12.8т-С8а	3580x1190x220	0,53	1,33	4 285
	ПК 33.15-8т-с8а	3280x1490x220	0,64	1,60	5 100
	ПК 33.12.8т-С8а	3280x1190x220	0,49	1,23	3 980
	ПК 30.15-8т-с8а	2980x1490x220	0,59	1,47	4 695
	ПК 30.12.8т-с8а	2980x1190x220	0,45	1,13	3 625
	ПК 27.15-8т-с8а	2680x1490x220	0,53	1,34	4 285
	ПК 27.12.8т-С8а	2680x1190x220	0,43	1,07	3 420
	ПК 24.15-8т-с8а	2380x1490x220	0,48	1,19	3 880
	ПК 24.12. 8т-С8а	2380x1190x220	0,36	0,91	3 215
Лестничные марши и площадки					
	Лестничные марши (ГОСТ 9818-85 Серия 1.151.1-8с выпуск 2)				
	ЛМ 30.12.15-4с	3030x1200 (9ст)	0,67	1,66	8 520
	Лестничные площадки (ГОСТ 9818-85 Серия 1.152.1-9с выпуск 1)				
	2 ЛП 25.12-4-к	2780x1300	0,41	1,03	5 510
	2 ЛП 26.13-4-кш-с	3120x1300	0,56	1,40	6 275
Перекрышки (ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-4)					
	10ПБ 18-27П	1810x250x190	0,086	0,215	1 430
	10ПБ 21-27П	2070x250x190	0,098	0,245	1 685
	10ПБ 25-37П	2460x250x190	0,117	0,293	2 890
	10ПБ 27-37П	2720x250x190	0,129	0,323	5 265
	1ПБ 10-1П	1030x120x65	0,008	0,020	510
	1ПБ 13-1П	1290x120x65	0,01	0,025	535
	1ПБ 16-1П	1550x120x65	0,012	0,030	585
	2ПБ 10-1П	1030x120x140	0,017	0,043	490
	2ПБ 13-1П	1290x120x140	0,022	0,055	510
	2ПБ 16-2П	1550x120x140	0,026	0,065	525
	2ПБ 17-2П	1680x120x140	0,028	0,070	665
	2ПБ 19-3П	1940x120x140	0,033	0,083	675
	2ПБ 22-3П	2200x120x140	0,037	0,093	810
	2ПБ 25-3П	2460x120x140	0,041	0,103	870
	2ПБ 26-4П	2590x120x140	0,044	0,110	920
	2ПБ 29-4П	2850x120x140	0,048	0,120	1 075
	3ПБ 13-37П	1290x120x220	0,034	0,085	850
	3ПБ 16-37П	1550x120x220	0,041	0,103	970
	3ПБ 18-37П	1810x120x220	0,048	0,120	1 075
	3ПБ 18-8П	1810x120x220	0,048	0,120	980
	3ПБ 21-8П	2070x120x220	0,055	0,138	1 155
	3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	0,163	1 350
	3ПБ 27-8П	2720x120x220	0,072	0,180	1 480
	3ПБ 30-8П	2980x120x220	0,079	0,198	1 585
	5ПБ 18-27П	1810x250x220	0,1	0,250	1 940
	5ПБ 21-27П	2070x250x220	0,114	0,285	1 990
	5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	0,338	2 500
	5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	0,338	2 805
	5ПБ 27-37П	2720x250x220	0,15	0,375	3 165

«Терем» - Ваш железобетонный партнер!

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
	5ПБ 30-37П	2980x250x220	0,164	0,410	3 470
	9ПБ 13-37П	1290x120x190	0,029	0,073	900
	9ПБ 16-37П	1550x120x190	0,035	0,088	1 075
	9ПБ 18-37П	1810x120x190	0,041	0,103	1 350
	9ПБ 18-8П	1810x120x190	0,041	0,103	900
	9ПБ 21-8П	2070x120x190	0,047	0,118	970
	9ПБ 25-8П	2460x120x190	0,056	0,140	1 125
	9ПБ 27-8П	2720x120x190	0,062	0,155	1 225
	9ПБ 30-4П	2980x120x190	0,068	0,170	1 185
Блоки стеновые усиленные (ГОСТ 6133-99)					
	Блок стеновой цементно-песчаный				
	M35 КСР-ПР-ПС-39-35 ц/п	390x190x188	0,010	0,021	29
	M50 КСР-ПР-ПС-39-50 ц/п	390x190x188	0,010	0,021	30
	M75 КСР-ПР-ПС-39-75 ц/п	390x190x188	0,010	0,021	35
	Блок стеновой керамзитобетонный				
	M35 КСР-ПР-ПС-39-35 к/б	390x190x188	0,010	0,018	44
	M50 КСР-ПР-ПС-39-50 к/б	390x190x188	0,010	0,018	45
M75 КСР-ПР-ПС-39-75 к/б	390x190x188	0,010	0,018	60	
Блоки стеновые облегченные (ГОСТ 6133-99)					
	Блок стеновой облегченный цементно-песчаный				
	M35 КСР-ПР-ПС-40-35 ц/п	400x200x190	0,009	0,0185	25
	M50 КСР-ПР-ПС-39-50 ц/п	400x200x190	0,009	0,0185	30
	Блок стеновой облегченный керамзитобетонный				
	M35 КСР-ПР-ПС-40-35 к/б	400x200x190	0,009	0,0155	ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
M50 КСР-ПР-ПС-39-50 к/б	400x200x190	0,009	0,0155		
Полублок (ГОСТ 6133-99)					
	Полублок цементно-песчаный				
	M35 КПР-ПР-ПС-40-35 ц/п	400x120x188	0,007	0,012	19
	M50 КПР-ПР-ПС-40-50 ц/п	400x120x188	0,007	0,012	20
	Полублок керамзитобетонный				
	M35 КПР-ПР-ПС-40-35 к/б	400x120x188	0,007	0,0085	34
M50 КПР-ПР-ПС-40-50 к/б	400x120x188	0,007	0,0085	35	
Вентблочки (ГОСТ 13015-2003)					
	Вентблоч для заливки перемычек и армопоясов				
	КВ-ПС-29-50-F35 (Т-1)	390x290x190	0,01	0,0175	55
	Вентблоч для монтажа вентиляционных каналов				
	КВ-ПС-39-50-F35 (Т-2)	390x190x190	0,006	0,0144	50
Вентблоч для заливки колонн					
КВ-ПС-49-50-F35 (Т-3)	490x390x190	0,014	0,031	75	
Элементы ограждения (ГОСТ 13015-2003)					
	Элементы забора				
	1ПБ 40-20	4000x2500x160	0,59	1,50	8 110
	ФО-2	920x760x600	0,29	0,73	1 890
	Столбы забора				
	2С 24 а	2400x140x140	0,05	0,13	2 295
	2С 24 б	2400x140x140	0,05	0,13	1 840
	2С 24 в	2400x140x140	0,05	0,13	1 735
	2С 24 г	2400x140x140	0,05	0,13	3 115
	2С 24 д	2400x140x140	0,05	0,13	2 095
	2С 24 е	2400x140x140	0,05	0,13	1 840
2С 24 ж	2400x140x140	0,05	0,13	2 500	

«Терем» - Ваш железобетонный партнер!

Представлены розничные цены без учета скидок

Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена при покупке 1 шт., руб.
Плиты дорожные (ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.3-84)					
	2 П 30.18-30	3000x1750x170	0,88	2,20	7 140
	2 П 30.18-10	3000x1750x170	0,88	2,20	6 630
	1 П 30.18-30	3000x1750x170	0,88	2,20	8 160
	1 П 30.18-10	3000x1750x170	0,88	2,20	7 855
	2 П 30.18-30 (с композитной полимерной арматурой)	3000x1750x170	0,88	2,20	6 430
	1 П 30.18-30 (с композитной полимерной арматурой)	3000x1750x170	0,88	2,20	7 550
	2 П 30.18-10 (с композитной полимерной арматурой)	3000x1750x170	0,88	2,20	7 245
	1 П 30.18-10 (с композитной полимерной арматурой)	3000x1750x170	0,88	2,20	6 225
Барьерное ограждение (ГОСТ 13015-2012)					
	Блок ТБКБ	2990x770x920	0,82	2,05	24 480
	Блок ТБКБ-Н	2990x780x140/920	0,64	1,60	20 400
	Блок ТБКБ-К	2990x780x140/920	0,64	1,60	20 400
Тетрапод (ГОСТ 20425-75)					
	Т-5	2070x2250	2.185	5.463	17 955
Решётки железобетонные щелевые для свинарников и коровников (ГОСТ 13015-2003)					
	РБС 15.4.1	1500x400x100	0,057	0,0985	ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
	РБС 20.4.1	2000x400x100	0,07	0,135	
	РБС 25.4.1	2500x400x100	0,09	0,168	
	РБС 30.4.1	3000x400x100	0,104	0,202	
Колонны (ГОСТ 13015-2003, серия 1.020.1-2с/89)					
	5КС 36.72-3-С	7200x400x400	1,15	2,88	ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
	2КН 33.66-4-С	660x400x400	1,06	2,65	
	2КВ 33.52-4-С	5240x400x400	0,84	2,1	
Ригели (ГОСТ 13015-2003, серия 1.020.1-2с/89)					
	1Р 6.2.53	5240x497x600	1,2	3,00	ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
	2Р 6.2.23	2240x595x580	0,53	1,33	
	2Р 6.2.53	5240x595x600	1,3	3,25	
	РП 6.2.53	5240x400x600	1	2,50	
	1Р 4.53	5240x482x450	0,78	1,95	
	РП 4.53	5240x400x450	0,7	1,75	
	2Р 4.23	2240x565x430	0,34	0,85	
	1Р 4.23	2240x482x430	0,3	0,75	
	РП 4.23	2240x400x430	0,27	0,68	

«Терем» - Ваш железобетонный партнер!